



Verschleißteile passend zu
Wear parts to fit
Pièces adaptables à
Детали подходящие к
Kopóalkatrészek a következő típushoz




Pöttinger

Informationen

Die aufgeführten Original-Ref.-Nr. dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. Technische Änderungen vorbehalten. Maße, Gewichte, Daten und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Alle Verschleißteile werden generell ohne die zugehörigen Schrauben und Muttern geliefert – bitte gesondert bestellen. FRANK ORIGINAL Teile gibt es ausschließlich bei Ihrem Fachhändler. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter www.frank-original.com einsehen können.

© FRANK Walz- und Schmiedetechnik GmbH
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

Zeichenerklärung / Legende

↔	Ersatz für
≈	Alternativ für
#	Nr. (Streichblech-Streifen)
x	Abverkauf – Verkauf solange Vorrat reicht
... H2000	mit Carbid-Beschichtung (aufgepanzert)
... WiDia	mit Hartmetallplatten bestückt
 -No. 007	gehärtet, sandgestrahlt, lackiert
 -No. 013	gehärtet
 -No. 019	gehärtet, sandgestrahlt, aufgepanzert, lackiert




General Information

OEM reference Nos. are indicated for the purpose of comparison only. Technical details are subject to change without prior notice. Dimensions, weight, illustrations or other data are proxy measures and not binding. All spare parts are delivered without the relative fasteners. If required, please order separately!

Our FRANK ORIGINAL parts are only available at your local retailer. We refer to our General Terms and Conditions which can be viewed at any time under www.frank-original.com.

© FRANK Walz- und Schmiedetechnik GmbH
Full or partial reproduction is prohibited.

Explication of signs / legends




↔	replacement for
≈	alternative to
#	No. (Slats)
x	end of line sale - as long as there is still stockage
... H2000	with carbide coating (hard-faced)
... WiDia	with carbide coating (with hard metal plates)
 -No. 007	heat-treated, shot blast, painted
 -No. 013	heat-treated
 -No. 019	heat-treated, shot blast, hard-faced, painted

Information

Les références originales indiquées sont uniquement à titre de comparaison, sous réserve de toutes modifications techniques. Dimensions, poids, données et images sont approximatifs et sans engagement. Toutes les pièces d'usure sont livrés sans les vis et les écrous correspondants – Merci de les commander séparément. Vous trouverez les pièces FRANK ORIGINAL uniquement chez votre revendeur. Vous trouverez nos conditions générales de vente et de livraison sur www.frank-original.com. Merci d'en prendre note.

© FRANK Walz- und Schmiedetechnik GmbH
Reproduction, même partielle, interdite.

Explication des symboles / Légende




↔	Remplacement pour
≈	Alternatif pour
#	No. (lame de versoir)
x	Déstockage – Déstockage jusqu'à épuisement de stock
... H2000	rechargé avec carbure
... WiDia	avec plaquettes au carbure de tungstène
 -No. 007	trempe, sablé, laqué
 -No. 013	trempe
 -No. 019	trempe, sablé, rechargé avec carbure, laqué

Информация

Приведенные оригинальные номера указаны исключительно с целью сравнения. Мы оставляем за собой право на технические изменения. Размеры, вес, данные и изображения являются примерными и не обязывающими. Все детали поставляются без подходящих болтов и гаек – просим крепеж заказывать отдельно. Продажа запасных частей ФРАНК Оригинал производится исключительно через дилеров в Вашем регионе. Действуют наши общие условия заключения торговых сделок, с которыми Вы можете ознакомиться, пройдя по ссылке www.frank-original.com.

© ФРАНК Вальц- унд Шмидетехник ГмбХ
Перепечатка, в т. ч. в виде выдержки, запрещена.

Объяснение условных знаков / легенда




↔	Замена для
≈	Альтернатива для
#	№ (полосы отвала)
x	Распродажа – продажа, пока есть в наличии
... H2000	с карбидным покрытием (наплавлен твёрдый сплав)
... WiDia	армированы пластинками твёрдого сплава
 -No. 007	закалённые, подвергнуты пескоструйной обработке, лакированные
 -No. 013	закалённые
 -No. 019	закалённые, подвергнуты пескоструйной обработке, с твердосплавным покрытием, лакированные

Információk

a felsorolt eredeti cikkszámok kizárólag összehasonlítás céljára szolgálnak. Műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Méretek, súlyok, adatok és ábrák hozzávetőlegesek és nem kötelezőek. Minden kopóalkatrészt általánosan a hozzátartozó kötőelem nélkül szállítjuk – ezeket kérjük külön megrendelni. A FRANK ORIGINAL termékek kizárólag szakkereskedőnél kaphatóak. Az érvényben lévő Általános kereskedelmi feltételeinket a www.frank-original.com weboldalon lehet megtekinteni.

© FRANK Walz- und Schmiedetechnik GmbH
Utánnymás, kivonatosan is, tilos.

Jelmagyarázat


↔	Helyettesítő termék
≈	alternatív
#	szám (kormánylemez-pálca)
x	kiárusítás – eladás a készlet erejéig
... H2000	Carbid-bevonattal (páncélozva)
... WiDia	Keményfémlapkával felszerelt
 -No. 007	edzve, szemcseszórozva, festve
 -No. 013	edzve
 -No. 019	edzve, szemcseszórozva, keményfém bevonattal, festve

Wir fertigen auch für: / We are supplier to: / Nous produisons aussi pour: / Мы производим также для:/ Gyártunk a következőkhöz is: AVR, Fella, Grimme, Hatzenbichler, Holmer, Horsch, Lely, Lemken, Köckerling, Krone, Kuhn, Pöttinger, Ropa, ...




sind eingetragene FRANK-Warenzeichen
are registered FRANK brands
sont des marques déposées par FRANK
зарегистрированные торговые марки ФРАНК
Bejegyzett FRANK-márkajelzés


Schnabelschare
Beak shares
Socs à bec
Бездолотные лемеха
Kovácsolt ekevas




Ref.		 -No.		Info	
1903020, 000849Z, 925.03.000.0	R	9014484 007	↔ 1903550	25-25 UF, 26-25 UF, 30-27 U	2x 1608115
1903030, 000850Z, 925.04.000.0	L	9014485 007	↔ 1903560	25-25 UF, 26-25 UF, 30-27 U	2x 1608115
1902740, 010513Z, 925.05.000.0	R	9014526 007		35-27 S, 35-27 UF	3x 1608115
1902750, 010514Z, 925.06.000.0	L	9014527 007		35-27 S, 35-27 UF	3x 1608115
1903100, 001489Z, K-183, 925.07.000.0	R	9014476 007		35-27 US, 35-30 UF, 35-30 US, 35-30 WS, 35-35 S, 35-35 UF, 40-30 UF, 40-30 US	3x 1608120
1903110, 001490Z, K-183L, 925.08.000.0	L	9014477 007		35-27 US, 35-30 UF, 35-30 US, 35-30 WS, 35-35 S, 35-35 UF, 40-30 UF, 40-30 US	3x 1608120
1903654, 041656Z, 925.13.000.0	R	9014592 007		35-30 UW, 35-30 UWS, 35-35 UW, 35-35 UWS, 40-30 UW, 40-30 UWS, 40-35 UW, 40-35 UWS	3x 1608115 3x 1608120
1903655, 041657Z, 925.14.000.0	L	9014593 007		35-30 UW, 35-30 UWS, 35-35 UW, 35-35 UWS, 40-30 UW, 40-30 UWS, 40-35 UW, 40-35 UWS	3x 1608115 3x 1608120
1903944, 925.26.000.0	R	9014594 007		35-35 WSS, 40-35 WSS	3x 1608120
1903945, 925.27.000.0	L	9014595 007		35-35 WSS, 40-35 WSS	3x 1608120
930.76.122.0 - H2000	X R	9014638 019	16"	27 W, 36 W, 41 W, 46 W, 50 RW	4x 1608194
930.77.122.0 - H2000	X L	9014639 019	16"	27 W, 36 W, 41 W, 46 W, 50 RW	4x 1608194
930.76.132.0 - H2000	R	9014648 019	18"	27 W, 46 W, 50 RW	4x 1608195
930.77.132.0 - H2000	L	9014649 019	18"	27 W, 46 W, 50 RW	4x 1608195



Wechselspitzenschare
Shares for rev. point
Socs à pointe réversible
Лемеха со сменным наконечником
Kovácsolt orrbetétés ekevas




Ref.		 -No.		Info	
1903671, 041317Z	R	9014570 007	≈ 1902740	35-27 UF / S, 35-30 UW, 35-30 UWS, 35-35 UW	3x 1608120
1903672, 041318Z	L	9014571 007	≈ 1902750	35-27 UF / S, 35-30 UW, 35-30 UWS, 35-35 UW	3x 1608120
1903673, 041319Z	R	9014572 007	≈ 1903100	35-27 UFS, 35-30 UF, 35-30 UFS	3x 1608120
1903674, 041320Z	L	9014573 007	≈ 1903110	35-27 UFS, 35-30 UF, 35-30 UFS	3x 1608120
925.13.116.1	R	9014626 007	≈ 041662Z (940.95.021.0) + 1903684 (940.95.022.0) + 1903686 (942.95.002.0)	35-30 UW, 35-30 UWS, 35-35 UW	3x 1608193
925.13.126.1	L	9014627 007	≈ 041663Z (940.95.031.0) + 1903685 (940.95.032.0) + 1903687 (942.95.012.0)	35-30 UW, 35-30 UWS, 35-35 UW	3x 1608193
925.26.013.1	R	9014628 007	≈ 041856Z (941.95.021.0) + 1903946 (941.94.022.0)	35 WSS, 40-35 WSS	3x 1608193
925.26.023.1	L	9014629 007	≈ 041857Z (941.95.031.0) + 1903947 (941.94.032.0)	35 WSS, 40-35 WSS	3x 1608193
67 73004	R	9027262 007	(= 073004)	36 W, 41 W	4x 1608194
67 73005	L	9027263 007	(= 073005)	36 W, 41 W	4x 1608194
67 73006	R	9027264 007	(= 073006)	36 W, 41 W	5x 1608194
67 73007	L	9027265 007	(= 073007)	36 W, 41 W	5x 1608194
930.76.221.0	R	9027394 007	(= 073056)	27 W, 46 W	4x 1608194
930.77.221.0	L	9027395 007	(= 073057)	27 W, 46 W	4x 1608194
930.76.121.0	R	9027396 007	(= 073080)	27 W, 46 W	4x 1608194
930.77.121.0	L	9027397 007	(= 073081)	27 W, 46 W	4x 1608194



Wechselspitzen
Reversible Points
Pointes réversibles
Сменный наконечник
Orrbetét




Ref.		 -No.		Info	
1903675	R	9092386 007	(= M1000)	35-26 W, 35-27 UF/S, 35-30 UF/S, 35-30 UN, 35-30 US, 35-30 UW/S, 35-35 UF/S, 35-35 UWS, 40-34 UF/S	2x 1608193
1903676	L	9092387 007	(= M1010)	35-26 W, 35-27 UF/S, 35-30 UF/S, 35-30 UN, 35-30 US, 35-30 UW/S, 35-35 UF/S, 35-35 UWS, 40-34 UF/S	2x 1608193
67 53090	R	9092146 007	(= 053090)	27 W, 36 W, 41 W, 46 W	2x 1608192
67 63090	L	9092215 007	(= 063090)	27 W, 36 W, 41 W, 46 W	2x 1608192
67 53090F	R	9092050 007	(= 053090F)	27 W, 36 W, 41 W, 46 W	2x 1608192
67 63090F	L	9092051 007	(= 063090F)	27 W, 36 W, 41 W, 46 W	2x 1608192
925.13.011.1	R	9092400 007	LA 97 mm	35 W, 35-30 UW/S, 35-35 UW, 35-35 W, 38 UW, 40-38 UW	1x 1608292 1x 1608193
925.13.021.1	L	9092401 007	LA 97 mm	35 W, 35-30 UW/S, 35-35 UW, 35-35 W, 38 UW, 40-38 UW	1x 1608292 1x 1608193
925.26.011.1	R	9092402 007	LA 109 mm	35 WSS, 40-35 WSS	1x 1608292 1x 1608193
925.26.021.1	L	9092403 007	LA 109 mm	35 WSS, 40-35 WSS	1x 1608292 1x 1608193
930.76.127.0	R	9092410 007	75 x 15 mm	27 W, 46 W	2x 1608192
930.77.127.0	L	9092411 007	75 x 15 mm	27 W, 46 W	2x 1608192
173332	R	9092594 007	≈ 930.20.125.0 ≈ 930.20.127.0 ≈ 930.78.138.0	27 W, 31 UW, 36 UW, 38 WWS, 39 UWC, 46 W	2x 1608281
173331	L	9092595 007	≈ 930.21.125.0 ≈ 930.21.127.0 ≈ 930.79.138.0	27 W, 31 UW, 36 UW, 38 WWS, 39 UWC, 46 W	2x 1608281



Schar-Vorderteile
Share points
Pointes de soc
Острия лемеха
Ekevas előrész



Ref.		 -No.		Info	
041662Z, 940.95.021.0	R	9014620 007		35-30 UW, 35-30 UWS, 35-35 UW, 40-38 UW	2x 1608120
041663Z, 940.95.031.0	L	9014621 007		35-30 UW, 35-30 UWS, 35-35 UW, 40-38 UW	2x 1608120



Schar-Hinterteile
Share wings
Soc partie arrière
Крылья лемеха
Ekevas hátsóréz




Ref.		 -No.	Info	
1903684, 940.95.022.0	R	9014608 007	35-30 UW, 35-30 UWS, 35-35 UW	2x 1608120
1903685, 940.95.032.0	L	9014609 007	35-30 UW, 35-30 UWS, 35-35 UW	2x 1608120

Scharseche
Share knives
Coutre de charrue
Ножи лемеха
Szárkvágókés ekevasra



Ref.		 -No.	Info	
67 73091	R	9092556 007 (= 073091)	36 W, 41 W	
67 73092	L	9092557 007 (= 073092)	36 W, 41 W	



Düngereinlegerschare
Skim points
Socs de rasette
Лемеха предплужника
Előhántó ekevas




Ref.		 -No.	Info	
001847Z	R	9014534 007	DV, MV	2x 1608071
001848Z	L	9014535 007	DV, MV	2x 1608071
921.04.128.1	R	9014634 007 ↔ 1903695	ME, VS	2x 1608192
921.04.118.1	L	9014635 007 ↔ 1903696	ME, VS	2x 1608192
921.05.225.1	R	9014636 007	V	2x 1608192
921.06.225.1	L	9014637 007	V	2x 1608192


Düngereinlegerstreichbleche
Skimmer mouldboards
Versoirs de rasette
Отвалы предплужника
Előhántó kormánylemez






Ref.		 -No.	Info	
001849Z	R	9032984 007	DV	2x 1608165
001850Z	L	9032985 007	DV	2x 1608165
1903697	R	9037142 007 (= PA 3 054 02)	ME 1	2x 1608165
1903698	L	9037143 007 (= PA 3 055 02)	ME 1	2x 1608165


Streichblech-Vorderteile
Shin pieces
Étraves
Груды отвала
Kormánylemez-előtét




Ref.		 -No.	Info	
001765Z	R	9032955 007	30-27 UF, 35-25 UF, 35-27 UF, 36-25 UF, 36-27 UF	2x 1608200
001766Z	L	9032956 007	30-27 UF, 35-25 UF, 35-27 UF, 36-25 UF, 36-27 UF	2x 1608200
1903524, 041386Z	R	9036702 007	35-30 UW, 35-35 UW, 40-30 UW, 40-35 UW	2x 1608115
1903525, 041387Z	L	9036703 007	35-30 UW, 35-35 UW, 40-30 UW, 40-35 UW	2x 1608115
1903562, 041776Z	R	9037120 007 ≈ WS/WY 350	35-26 W	1x 1608165
1903563, 041777Z	L	9037121 007 ≈ WS/WY 350	35-26 W	1x 1608165
041623Z (A)	R	9036738 007	35-30 UWS, 35-35 UWS	2x 1608115
041624Z (A)	L	9036739 007	35-30 UWS, 35-35 UWS	2x 1608115
041884A	R	9036776 007	40-35 WSS	3x 1608115
041885A	L	9036777 007	40-35 WSS	3x 1608115
930.76.035.0	R	9036780 007 (= 930.76.037.0 - TRI)	27 W, 46 W, 50 RW	3x 1608196
930.77.035.0	L	9036781 007 (= 930.77.037.0 - TRI)	27 W, 46 W, 50 RW	3x 1608196
67 73250	R	9035384 007 (= 073250)	36 W	2x 1608196
67 73251	L	9035385 007 (= 073251)	36 W	2x 1608196


Streichblech-Vorderteile
Shin pieces
Étraves
Груди отвала
Kormánylemez-elötét




Ref.		 -No.		Info	
67 73256	R	9035388 007	(= 073256)	41 W	3x 1608196
67 73257	L	9035389 007	(= 073257)	41 W	3x 1608196

Streichblech-Hinterteile
Rear mouldboards
Partie arrière du versoir
Крылья отвалов
Kormánylemez (osztott)



Ref.		 -No.		Info	
001763Z	R	9032963 007		30-27 U, 35-27 UF	7x 1608200
001764Z	L	9032964 007		30-27 U, 35-27 UF	7x 1608200
1903522, 041384Z	R	9036704 007		35-30 UW	6x 1608071
1903523, 041385Z	L	9036705 007		35-30 UW	6x 1608071
930.76.230.0	R	9036784 007	(= 930.76.233.0 - TRI)	27 W	6x 1608196
930.77.230.0	L	9036785 007	(= 930.77.233.0 - TRI)	27 W	6x 1608196
67 73286	R	9037614 007	(= 073286)	36 W, 41 W	6x 1608196
67 73287	L	9037615 007	(= 073287)	36 W, 41 W	6x 1608196
67 73290	R	9037616 007	(= 073290)	41 W	9x 1608196
67 73291	L	9037617 007	(= 073291)	41 W	9x 1608196
930.76.030.0	R	9036782 007	(= 930.76.033.0 - TRI)	46 W	6x 1608196
930.77.030.0	L	9036783 007	(= 930.77.033.0 - TRI)	46 W	6x 1608196



Streichblech-Streifen
Slats
Lames de versoir
Полосы отвала
Kormánylemez pálcá



Ref.		 -No.		Info	
041611A	R	9036750 007	# 1	35-30 UWS, 35-35 UWS	3x 1608115
041612A	L	9036751 007	# 1	35-30 UWS, 35-35 UWS	3x 1608115
041613A	R	9036752 007	# 2	35-30 UWS, 35-35 UWS	2x 1608115
041614A	L	9036753 007	# 2	35-30 UWS, 35-35 UWS	2x 1608115
041615A	R	9036754 007	# 3	35-30 UWS, 35-35 UWS	2x 1608115
041616A	L	9036755 007	# 3	35-30 UWS, 35-35 UWS	2x 1608115
041617A	R	9036756 007	# 4	35-30 UWS, 35-35 UWS	3x 1608115
041618A	L	9036757 007	# 4	35-30 UWS, 35-35 UWS	3x 1608115
041872B (A)	R	9036758 007	# 1	40-35 WSS	2x 1608115
041873B (A)	L	9036759 007	# 1	40-35 WSS	2x 1608115
041874A	R	9036760 007	# 2	40-35 WSS	2x 1608115
041875A	L	9036761 007	# 2	40-35 WSS	2x 1608115
041876A	R	9036762 007	# 3	40-35 WSS	2x 1608115
041877A	L	9036763 007	# 3	40-35 WSS	2x 1608115
041878A	R	9036764 007	# 4	40-35 WSS	4x 1608115
041879A	L	9036765 007	# 4	40-35 WSS	4x 1608115



Streichschienen
Tail pieces
Rallonges de versoir
Угловники
Kormánylemez toldat



Ref.		 -No.		Info	
67 53387	R	9096302 007	(= 053387)	27 W, 36 W, 41 W, 46 W	2x 1608196
67 63388	L	9096303 007	(= 063388)	27 W, 36 W, 41 W, 46 W	2x 1608196



Einlegebleche
Trashboards
Défecteurs
Дефлекторы
Beforgatólemez





Ref.		 -No.	Info	
930.74.010.0	R	9036794 007	27 W, 36 W, 41 W, 46 W, 31 UW, 36 UW, 39 UW, 38 WWS	2x 1608196
930.75.010.0	L	9036795 007	27 W, 36 W, 41 W, 46 W, 31 UW, 36 UW, 39 UW, 38 WWS	2x 1608196



Halteplatten für Einlegebleche
Holder
Plaques support
Плиты-опоры дефлектора
Beforgatólemez-tartó




Ref.		 -No.	Info	
073 310	R	9096784 007	27 W, 36 W, 41 W, 46 W, 31 UW, 36 UW, 39 UW, 38 WWS	2x 1608070
073 311	L	9096785 007	27 W, 36 W, 41 W, 46 W, 31 UW, 36 UW, 39 UW, 38 WWS	2x 1608070



Anlagen
Landsides
Contre-seps
Полевые доски
Ekenád



Ref.		 -No.	Info	
041869Z, 941.95.025.0		9050608 007	↔ 041816Z 30 UW, 35 UW, 35-35 WSS, 40-35 WSS	2x M 12 x 30 1x M 14 x 25
041910Z, 940.95.025.0		9050610 007	↔ 041911Z, 940.95.026.0 35-30 UW/S, 35-35 UW/S, 40-38 UW/S	3x M 12 x 25
929.10.010.1		9050626 007	27, 36, 41, 46 W, 35-26 W, 35-35 W/UW, 30, 31, 36, 39 UW, 35-30 UW/S, 40-38 UW, 38 WWS, 40-35 WSS	4x 1608193



Rumpfanschläge
Landside tips
Nez de contre-sep
Наконечники полевой доски
Ekenádcsícs



Ref.		 -No.	Info	
930.70.005.0	R	9050624 007	36 W, 41 W	2x 1608115
930.71.005.0	L	9050625 007	36 W, 41 W	2x 1608115
930.76.005.0 / 930.77.005.0		9050628 007	27 W, 46 W	2x 1608115

Anlagenschoner
Landside protections
Protections de contre-sep
Пятки корпуса плуга
Koptatópofa




Ref.		 -No.	Info	
929.10.020.1		9050627 007	140 x 12 mm 27, 35, 36, 41, 46 W 30, 31, 35, 36, 39 UW 30 UWS, 35 WSS, 38 WWS	2x 1608115
041793Z		9050620 007	160 x 12 mm 35-26 W, 35-30 UF, 35-27 UFS, 35-35 UFS, 40-35 UFS, 40-38 UW, 35-30 UWS, 40-35 UWS, 40-35 WSS	3x M 12 x 35



Scharspitzen
Share points
Pointes cultivateur
Наконечники
Lazítóhegy



Ref.		 -No.	Info	
9762.50.015.1		9090954 007	80 x 12 mm Synkro	2x 1608187
9791.50.015 0	X	9092494 007	80 x 15 mm Synkro	2x 1608187
9762.50.027.0- S WiDia		9090955 019	15 mm Synkro	2x 1608187
9762.50.027.0- PTA		9092489 019	15 mm Synkro	2x 1608187



Scharmesser
Winged shares
Soc à ailettes
Крылья лоп
Karaszárnykés



Ref.		 -No.	Info		
9762.50.030.1	R	9090958 007	16°	Synkro	1x 1600951
9762.50.020.1	L	9090959 007	16°	Synkro	1x 1600951
9781.50.030.0	R	9092492 007	500 - 25°	Synkro ab 2013	1x 1600951
9781.50.020.0	L	9092493 007	500 - 25°	Synkro ab 2013	1x 1600951
9781.50.024.0 - H2000	R	9092350 019	500 - 25°	Synkro ab 2013	1x 1600951
9781.50.023.0 - H2000	L	9092351 019	500 - 25°	Synkro ab 2013	1x 1600951
9762.50.030.2	R	9092490 007	290 - 25°	Synkro ab 2006	1x 1600951
9762.50.020.2	L	9092491 007	290 - 25°	Synkro ab 2006	1x 1600951
9762.50.024.1 - H2000	R	9090960 019	290 - 25°	Synkro ab 2006	1x 1600951
9762.50.023.1 - H2000	L	9090961 019	290 - 25°	Synkro ab 2006	1x 1600951
966.50.031.0	R	9092104 007		Synkro 1995 - ...	2x 1608115
966.50.021.0	L	9092105 007		Synkro 1995 - ...	2x 1608115
939.50.220.1	R	9092550 007		Synkro 1992 - 1994	2x 1608115
939.50.221.1	L	9092551 007		Synkro 1992 - 1994	2x 1608115



Leitbleche
Trashboards
Défecteurs
Дефлекторы
Terelőlemez




Ref.		 -No.	Info		
9762.50.037.0	R	9090956 007	80 x 8 mm	Synkro	1x 1608187
9762.50.036.0	L	9090957 007	80 x 8 mm	Synkro	1x 1608187



Randleitbleche
Trashboards - edge version
Défecteurs latéraux
Дефлекторы-ограничители
Szélső tereelőlemez



Ref.		 -No.	Info	
9791.50.038.0	R	9090144 007	Synkro	1x 1608187
9791.50.039.0	L	9090145 007	Synkro	1x 1608187


Schmalschare
Reversible cultivator points - small
Soc étroit
Плоскорезущие лапы
Lazítókés (keskeny)



Ref.		 -No.	Info	
965.50.065.0		9092101 007	100 x 12 mm Synkro ab 1996	2x 1608186
965.50.066.1	R	9092102 007	100 x 12 mm Synkro ab 1996	2x 1608186
965.50.067.1	L	9092103 007	100 x 12 mm Synkro ab 1996	2x 1608186

Hohlscheiben
Concave discs
Disques bombés
Диски
Tárcsa



Ref.		 -No.	Info	
850.41.024.0 Ø 510 x 4, glatt		9091566 007	LK Ø 110 / 4 x Ø 13 Terradisc	
850.41.023.0 Ø 510 x 4, gezackt		9091567 007	LK Ø 110 / 4 x Ø 13 Terradisc	
850.53.834.0 Ø 360 x 5, gezackt		9091568 007	LK Ø 87 / 4 x Ø 10,5 Terrasem	



▼ FRANK Walz- und Schmiedetechnik GmbH
Frankstraße 1 / Reddighäuser Hammer
35116 Hatzfeld (Eder)
GERMANY

Tel. +49 6452 9331-0
Fax +49 6452 9331-147

vertrieb@frank-original.com
sales@frank-original.com
ventes@frank-original.com

▼ FRANK Hungária Kft.
Kovács-Hagyó Gyula út 7.
3600 Ózd
HUNGARY

Tel. +36-48-572-142
Fax +36-48-572-158

kereskedelem@frank-original.com

▼ FRANK Lemeks TOW
Gruschewskogo vul. 23/425
46000 Ternopil
UKRAINE

Tel. +380 352 521967
Fax +380 352 526488

zbut@frank-original.com
www.frank-lemex.com.ua

▼ OOO FRANK RUS
Razdolnaya Str. 103 a
302038 Orjol
RUSSIA

Tel. +7 4862 201799

sbyt@frank-original.com
www.frank-original.ru



www.frank-original.com